



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.F. SALUD DEL TUNDAMA

EGMCRS-110

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 08/05/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Fabiana Fleiterod

Proceso:

Medicina

| EL ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | 04/02/20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Fabiana | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 04/07/20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Fabiana | | | | | | | | | | | | | |
| POLANIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E. S. E. SALUD DEL TUNDAMA

Pág. 1/1

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

EMAC03-110

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 08/06/2020

Nombre del trabajador: Personafigueroa Blanco

Proceso: Medicina - Misional

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7930 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CANETA DE PROTECCION FACIL | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| COHETE DESECHABLE | 10/06/20 | 11/06/20 | 12/06/20 | 16/06/20 | 17/06/20 | 18/06/20 | 19/06/20 | 23/06/20 | 24/06/20 | 25/06/20 | 26/06/20 | 30/06/20 | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 10/06/20 | 11/06/20 | 12/06/20 | 16/06/20 | 17/06/20 | 18/06/20 | 19/06/20 | 23/06/20 | 24/06/20 | 25/06/20 | 26/06/20 | 30/06/20 | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf | Personaf |
| POLVAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL.
ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19)
EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EGANCP-110
VERSION 1
FECHA DE APROBACION 08/05/2020
Pag 1/1

Nombre del trabajador: Fabrizio Hartinez Rojas Puesto: Medicina

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7933C | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CABEZA DE PROTECCION FACIL | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| POLVAINAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL.

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EQM/28-110

VERSION

1

FECHA DE APROBACION

08/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Estefany Concedor.

Proceso: PIC

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 24/06/20 | 25/06/20 | 30/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA BANDA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL.
 ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19)
 EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

EQMCR2-110

VERSION 1
 FECHA DE APROBACION 08/03/2020

Pag 1/1

Nombre del trabajador:

VIVIANA CRUZ

Proceso:

Enfermería.

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7893C | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA 995 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARRETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESCHABLE | 30-06-2020 | 01-07-20 | 02-07-20 | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Viviana Cruz | Viviana Cruz | Viviana Cruz | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA AMPLIADO DESCHABLE | 30 Junio 2020 | 01-07-20 | 02-07-20 | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Viviana Cruz | Viviana Cruz | Viviana Cruz | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | 30-06-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Viviana Cruz | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO
SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL.

EMIC28-110
VERSION 1
FECHA DE APROBACION 08/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Vilero Cruz S

Proceso:

Enfermería

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUINDRILICO | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 2M DE MEDIA CARA FILTRO 7993C | 08-06-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | 08-06-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 01-07-20 | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

EGUIC39-110

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 2020/02/02

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Ingrid Leonor Martinez

Puesto: Enfermera

| EL ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TAPABOCAS Quirilindico | 10-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR M DE MEDIA CARA FILTRO TMSIC | 9-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR MASCARILLA ALTA EFICACIA NRS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CABEZA DE PROTECCION FACIAL | 9-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | |
| COMO DESHORNABLE | 4-06-20 | 12-06-20 | 11/06/20 | 13-06-20 | 23-06-20 | 23-06-20 | 23-06-20 | 30-06-20 | 01-07-20 | 02-07-20 | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANICA LARGA ANTIFLUJO DESHORNABLE | 4-06-20 | 12-06-20 | 16/06/20 | 15-06-20 | 23-06-20 | 23-06-20 | 23-06-20 | 30-06-20 | 01-07-20 | 02-07-20 | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| POLAINAS | | | 16/06/20 | 16-06-20 | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E. S. E SALUD DEL Tlaxcala

ESTRATEGICO

Nombre del trabajador:

Nubia Rebayo Petala

Proceso:

Enfermería

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

EMIC29-110

VERSION: 1

FECHA DE APROBACION: 04/02/2020

Pág. 1/1

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | Recibido 14/01/20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| RESPIRADOR 3M DE MEDA CARA FILTRO 7093C | 9-6-2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Nubia</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MONOGUAFAS | 9-6-20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Nubia</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CUBRETA DE PROTECCION FACIAL | 9-6-20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Nubia</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| GORRO DESECHABLE | 21/09/20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Nubia</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| GUANTES NO ESTERILES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 21/09/20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Nubia</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| POLVIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Nubia</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TRAJE TYVEK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tlaxcala. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tlaxcala.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

FABIAN CHAPERO

Proceso:

Enfermería

EGMCP-110

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 08/05/2020

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CORRO DESHECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 01/03/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Fabian Ch. | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTITLUDO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 01/03/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| POLAJINAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Fabian Ch. | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Fabian Ch. | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

| | |
|---------------------|------------|
| VERSION | 1 |
| FECHA DE APROBACION | 08/06/2020 |

Nombre del trabajador: Mano Bampiro J

Proceso: Entfermeira

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 05/06/20 | | 11/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Mano Ch. | | Fabian Ch. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPARADOR JM DE MEDA CARA FILTRO TMBIC | 09/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Mano Ch. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | 09/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Fabian Ch. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESHECHABLE | 10/06/20 | 10/06/20 | 04/06/20 | 12/06/20 | 16/06/20 | 14/06/20 | 18/06/20 | 22/06/20 | 14/06/20 | 24/06/20 | 24/06/20 | 24/06/20 | 24/06/20 | 24/06/20 | 24/06/20 | 24/06/20 | 24/06/20 | 24/06/20 | 24/06/20 | 24/06/20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTILUJO DESHECHABLE | 10/06/20 | 10/06/20 | 11/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 13/06/20 | 13/06/20 | 13/06/20 | 13/06/20 | 13/06/20 | 13/06/20 | 13/06/20 | 13/06/20 | 13/06/20 | 13/06/20 | 13/06/20 | 13/06/20 | 13/06/20 | 13/06/20 | 13/06/20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. | Mano Ch. |
| POLVINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | <p>Se solicita de gomas y botas para cubrir dichos y planificar familiar.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL Tlaxcala

Edici3n 110
VERSI3N 1
FECHA DE APROBACION 08/05/2020

P4g 1/1

Nombre del trabajador: Dona Lancy N. N.

Proceso: Enfermeria

| | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | | | | | | | | | | | | | |
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 24-06-20 | 26-06-20 | 30-06-20 | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Dona C | Dona C | Dona C | Dona C | Dona C | Dona C | Dona C | Dona C | Dona C | Dona C | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 24-06-20 | 26-06-20 | 30-06-20 | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Dona C | Dona C | Dona C | Dona C | Dona C | Dona C | Dona C | Dona C | Dona C | Dona C | | | |
| POLANAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tlaxcala. Prohibida su reproducci3n por cualquier medio, sin previa autorizaci3n de la Empresa Social de Estado Salud del Tlaxcala.



ESTRATEGICO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL
ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19)
EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TINDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

ECM/C29-110

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 04/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Jocelyn Barrios

Proceso: Desplazamiento

| | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7099C | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESCHEABLE | 10-06-20 (2) | 11-06-20 | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 (2) | 18-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 (2) | 25-06-20 | 26-06-20 | 30-06-20 | 1-07-20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | JuBui | JuBui | JuBui | JuBui | JuBui | JuBui | JuB. | JuB. | JuBui | JuBui | JuBui | JuBui |
| QUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTI-LUGO DESECHABLE | 10-06-20 (2) | 11-06-20 | 12-06-20 (2) | 16-06-20 | 17-06-20 (2) | 18-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 (2) | 25-06-20 | 26-06-20 (2) | 30-06-20 | 1-07-20 (2) |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | JuBui | JuBui | JuBui | JuBui | JuBui | JuBui | JuBui | JuBui | JuBui | JuBui | JuBui | JuBui |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa de Estado Salud del Tindama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, en previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tindama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

ESTADO DE GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ESMORCS-110
VERSION 1
FECHA DE APROBACION 30/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Carol Higuera H Proceso: Empímero

| EL ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS quirúrgico | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7085C | 9/6/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Carol H | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | 9/6/20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | Carol H | | | | | | | | | | | | |
| MONOCAMARA | 9/6/20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Carol H | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEA DE PROTECCION FACIAL | 9/6/20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Carol H | | | | | | | | | | | | | |
| GOBIERO DESHUSABLE | | 10/6/20 | 19-6-20 | 21-6-20 | 25-6-20 | 26-6-20 | 30-6-20 | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | #3 Carol | Carol H | Carol H | Carol H | Carol H | Carol H | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | 10/6/20 | | 21-6-20 | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | #1 P. Carol | | Carol H | | | | | | | | | | |
| BATA MANEJA LARGA ANTIFULDU DESHUSABLE | | 10/6/20 | 19-6-20 | 21-6-20 | 25-6-20 | 26-6-20 | 30-6-20 | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | #3 Carol | Carol H | Carol H | Carol H | Carol H | Carol H | | | | | | | |
| TOALLINAS | | 10/6/20 | | 21-6-20 | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | #3 Carol | | Carol H | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | 10/6/20 | | 21-6-20 | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | #1 Carol | | Carol H | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohíbe su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.S. SALUD DEL TLAXCALA

EDICION: 110

VERSION: 1

FECHA DE APROBACION: 06/09/2020

Pag. 1/1

Nombre del trabajador:

Andrea Pava Velazquez

Proceso:

Enfermeria

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUIRURGICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7895C | 08-06/20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | delvel | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFIAS | 08-06/20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | delvel | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | 08-06-20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | delvel | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | 08-06/20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | delvel | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | 06/12/20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | delvel | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANEJO LARGA ANTELADO DESMONTABLE | 08-06/20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | delvel | | | | | | | | | | | | | |
| POCINAS | 08-06/20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | delvel | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | 08-06/20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | delvel | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tlaxcala. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tlaxcala.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S. E SALUD DEL TUNDAMA

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

EGM/CES-110
 VERSIÓN 1
 FECHA DE APROBACIÓN 06/09/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Eddy Carvajal M Proceso: Entrenamiento

| EL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS quirúrgico | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR M DE MEDIA CARA FILTRO 7055C | 09-06-2020 | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | CP | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | 09-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| MONOGUINAS | CP | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | 09-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | CP | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | 12-05-20 | 25-05-20 | 07-06-20 | 04-07-20 | 07-07-20 | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTÉRILES | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | CP | CP | CP | CP | CP | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANICADA ANTIFLUIDO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | 12-05-20 | 25-05-20 | 07-06-20 | 04-07-20 | 07-07-20 | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | CP | CP | CP | CP | CP | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECEIBO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 30/03/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

CLAUDIA RAZO

Procesar:

INFERNERIA

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCAS QUÍRURGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR TM DE MEDIA CARA FILTRO 7883C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OCORRO DESCHABLE | 01-06-20 | 02-09-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | CLAUDIA RAZO | CLAUDIA RAZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTÉRILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESCHABLE | 01-06-20 | 02-09-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) | (4) | (3) | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | CLAUDIA RAZO | CLAUDIA RAZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POJINIS | 01-06-20 | 02-09-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | CLAUDIA RAZO | CLAUDIA RAZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | CLAUDIA RAZO | CLAUDIA RAZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTADÍSTICO

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EDMGT-119

VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Lizeth Katherine Wurst

Proceso:

Trisoral enfermería

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUÍMICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7095C | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA NR | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| CARTEA DE PROTECCIÓN FACIAL | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESCHABLE | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTÉRILES | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESCHABLE | 11/05/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 | 12/06/20 |
| POLAIKAS | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 12/06/20 | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohíbase su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV2 (COM-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S. E SALUD DEL TUNISIA

| | | |
|------------|---------------------|------------|
| EGMCTG-110 | VERSION | 1 |
| | FECHA DE APROBACION | 30/07/2020 |
| Pag. 1/1 | | |

Nombre del trabajador: Musa Ferhade Arage Puesto: Enfermeria

| EL ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDA CABA FILTRO T893C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOLICAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAJETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | 01/07 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 01/07 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:



ESTRATEGICO

GESTION DE MEDICAMENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEDICAMENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

ECORCDS-110
VERSION 1
FECHA DE APROBACION 2020/06/20
Pag. 1/1

Nombre del trabajador: BIURANA PANIBAZ

Proceso: ENFERMERIA

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUIMICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FIRMA DEL TRABAJADOR | BUENA | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CASA FILTRO 7093C | 9-18-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | BUENA | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICACIA M95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOLICAFAS | 9-06-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | BUENA | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEA DE PROTECCION FACIAL | 9-06-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | BUENA | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESCHABLE | | (10) | 11-06-20 | (10) | 12-06-2020 | (10) | 13-06-2020 | (10) | 14-06-2020 | (10) | 15-06-2020 | (10) | 16-06-2020 | (10) | 17-06-2020 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFLUJO DESCHABLE | | (10) | 11-06-2020 | (10) | 12-06-2020 | (10) | 13-06-2020 | (10) | 14-06-2020 | (10) | 15-06-2020 | (10) | 16-06-2020 | (10) | 17-06-2020 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA |
| POLAINAS | | (10) | 11-06-2020 | (10) | 12-06-2020 | (10) | 13-06-2020 | (10) | 14-06-2020 | (10) | 15-06-2020 | (10) | 16-06-2020 | (10) | 17-06-2020 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA |
| TRAJE TYVEK | | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL.

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TLAXCALA

| | |
|---------------------|------------|
| VERSION | 1 |
| FECHA DE APROBACION | 14/05/2020 |
| Pag. 1/1 | |

Nombre del trabajador: MARTHA JINATE
 Proceso: ESTERILIZACION

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL TAPABOCAS QUIRURGICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 9-05-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 709C | 9-05-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Martina Jinate | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MACCABILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | 9-05-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Martina Jinate | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | 9-05-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Martina Jinate | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMBO DESPRECIABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESPRECIABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAJANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Secretaría del Estado Salud del Tlaxcala. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Secretaría del Estado Salud del Tlaxcala.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL.

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S. E SALUD DEL TUNDAMA

EDICION: 110

VERSION: 1

FECHA DE APROBACION: 30/05/2020

Pag: 01

Nombre del trabajador:

Daly Rojas

Procesar:

enfermero

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| VAPOROSAS QUIMICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO T885C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOCAPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMISA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESechABLE | 01-01-2020 | 02-06-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Daly Rojas</i> | <i>Daly Rojas</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESechABLE | 01-04-2020 | 02-04-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Daly Rojas</i> | <i>Daly Rojas</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorizacion de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

| | | |
|-------------|---------------------|----------|
| ECUADOR-110 | VERSION | 1 |
| | FECHA DE APROBACION | ABR/2020 |
| Pag. 1/1 | | |

Nombre del trabajador: Gina Gómez C.

Profesión: Enfermería.

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL TAPABOCAS QUIRURGICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7093C | 09-06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | 09-06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANETA DE PROTECCION FACIAL | 09-06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 12-06/20 | 16-06/20 | 13-06/20 | 25-06/20 | 26-06/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EGMCD28-130

VERSION 1

FECHA DE APLICACION 30/05/2020

Pag. 5/1

Nombre del trabajador: María Concepcion Huella Puesto: Enfermera

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUIRURGICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7095C | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICACIA N95 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CAJETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES DESECHABLE | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 20-06-20 | 21-06-20 | 22-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 27-06-20 | 28-06-20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | María A | María A | María A | María A | María A | María A | María A | María A | María A | María A | María A | María A | María A |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 20-06-20 | 21-06-20 | 22-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 27-06-20 | 28-06-20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | María A | María A | María A | María A | María A | María A | María A | María A | María A | María A | María A | María A | María A |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO
 SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL
 ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2
 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EDICION: 110
 VERSION: 1
 FECHA DE APROBACION: 08/07/2020
 Pág. 1/1

Miembro del trabajador: Joliah Sanchez Proceso: ENFERMERIA

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUIMICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7095C | 09/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | H.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOHOGAFAS | 08/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | H.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEA DE PROTECCION FACIL | 30/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | H.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESCHABLE | 25/06/20 | 26/06/20 | 30/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | H.S. | H.S. | H.S. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GATA MANEJO LARGA ANTIFLUJO DESCHABLE | 25/06/20 | 26/06/20 | 30/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | H.S. | H.S. | H.S. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLVINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S. SALUD DEL TONDAMA

EDUCI2B-110
VERSION 1
FECHA DE APROBACION 00/07/20

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Diana Velandira

Proceso:

Enfermeria

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7095C | 9-6-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Diana Velandira | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOHOCAYAS | 9-6-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Diana Velandira | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARITA DE PROTECCION FACIAL | 9-6-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Diana Velandira | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESHECHABLE | | 16-6-20 | 30-6-20 | 30-6-20 | 30-6-20 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | (S) Diana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | | 16-6-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | (S) Diana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA MANCA LARGA ANTIFLUIDO DESHECHABLE | | 16-6-20 | 30-6-20 | 30-6-20 | 30-6-20 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | (S) Diana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tondama. Prohibida su reproduccion por cualquier medio. Se reserva la autorizacion de la Empresa Social de Estado Salud del Tondama.



ESTRATEGICO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

EDM/CP-110

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 06/07/20

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Luisa Fernanda Arcepe

Proceso:

Visiónal Enfermería

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUIRURGICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7091C | 09/10/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| FIJAS DEL TRABAJADOR | Arcepe | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICACIA 951 | Arcepe | | | | | | | | | | | | | |
| FIJAS DEL TRABAJADOR | 09/10/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| MONOCARFAS | Arcepe | | | | | | | | | | | | | |
| FIJAS DEL TRABAJADOR | Arcepe | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEA DE PROTECCION FACIAL | 09/10/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| FIJAS DEL TRABAJADOR | Arcepe | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESCHABLE | 10/10/2020 | 11/10/2020 | 12/10/2020 | 16/10/2020 | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 19/10/2020 | 23/10/2020 | 24/10/2020 | 25/10/2020 | 26/10/2020 | | | |
| FIJAS DEL TRABAJADOR | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIJAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESCHABLE | 10/10/2020 | 11/10/2020 | 12/10/2020 | 16/10/2020 | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 19/10/2020 | 23/10/2020 | 24/10/2020 | 25/10/2020 | 26/10/2020 | | | |
| FIJAS DEL TRABAJADOR | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | | | |
| POLANAS | 10/10/2020 | 11/10/2020 | 12/10/2020 | 16/10/2020 | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 19/10/2020 | 23/10/2020 | 24/10/2020 | 25/10/2020 | 26/10/2020 | | | |
| FIJAS DEL TRABAJADOR | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | Arcepe | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIJAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| FIJAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MANTENIMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MANTENIMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 COVID-19 EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EDICION: 110

VERSION: 1

FECHA DE APROBACION: 06/07/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Dolly Rojas

Proceso: Prevención Enfermedad

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7993C | 09-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Duarte | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CAPETA DE PROTECCION FACIAL | 09-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Duarte | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESPRENSABLE | | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 22-06-20 | 26-06-20 | 3-07-20 | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESPRENSABLE | | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 22-06-20 | 26-06-20 | 3-07-20 | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | Duarte | |
| PAJAMAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohíbase su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

VERSION 1.0

FECHA DE APROBACION 06/06/2020

Pág. VI

Nombre del trabajador: Ricardo Marco

Proceso: Odontologías

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUIMICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO TMSIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONDOPAPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTA DE PROTECCION ACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTE DESMONTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFLUJO DESMONTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOQUINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA C.A.E. SALUD DEL TUNDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SECRETARIA DE GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ESUC/CPA-110
 VERSION 1
 FECHA DE APROBACION 28/07/20
 PÁG. 1/1

Nombre del trabajador: Sandoval Gomez

Profesion: Atendidos

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| TAPABOCAS QUÍMICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO P95 | | 12-06-20 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | 12-06-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAJETA DE PROTECCION FACIAL | | 12-06-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES DESHECHABLE | | 12-06-20 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | 12-06-20 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO RESECHABLE | | 12-06-20 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJAVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

ESTADIA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

EDICIÓN: 110
VERSION: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 06/02/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Anderson Rodriguez Proceso: Odontología

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUÍMICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICACIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAJETA DE PROTECCIÓN FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTE DESechable | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTÉRILES | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANCHA LARGA ANTIFLUIDO DESechable | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROLINA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL Tlaxcala

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ECIIC22-110

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 30/07/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Edith Carró

Procesar: Odontología

| EL ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR SIN DE MEDIA CARA FILTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOTOCARPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CABETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑA MANOS LAVAJA ANTISEPTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJALAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIEZA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIEZA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tlaxcala. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tlaxcala.



ESTRATEGICO

DESGASTO DE MANTENIMIENTO CONTINUO Y OBRAS DE EVALUACION Y CONTROL
 SISTEMA DE GESTION MANTENIMIENTO CONTINUO Y OBRAS DE EVALUACION Y CONTROL
 (COMP-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

EQM/CR-110
 VERSION 1
 FECHA DE APROBACION 00/00/00
 Pág. 01

Nombre del trabajador: Martina Audic

Puesto: _____

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCAS Químico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 709C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAZCULLA ALTA EFICIENCIA 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAVA MARCA LARBA ANTIFLUJO DESHECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAJAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYNEX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MANTENIMIENTO CONTINUO

SERIE DE GESTION MANTENIMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A BASTIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S. SALUD DEL Tlaxcala

EQ/CD/28-116

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 2020/05

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Fernando Lozano

Proceso: Odontologías

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS CUBIERTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR SIN MEDIA CARA FILTRO | | 12-6-20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICACIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOLICAFAS | | 12-6-20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| CABEZA DE PROTECCION FACIL | | 12-6-20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | 12-6-20 | 16/6/20 | 17/6/20 | 18/6/20 | 19/6/20 | 20/6/20 | 21/6/20 | 22/6/20 | 23/6/20 | 24/6/20 | 25/6/20 | 26/6/20 | 27/6/20 | 28/6/20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTILES | | 12-6-20 | 16/6/20 | 17/6/20 | 18/6/20 | 19/6/20 | 20/6/20 | 21/6/20 | 22/6/20 | 23/6/20 | 24/6/20 | 25/6/20 | 26/6/20 | 27/6/20 | 28/6/20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANDE LARGA ANTELADO DESECHABLE | | 12-6-20 | 16/6/20 | 17/6/20 | 18/6/20 | 19/6/20 | 20/6/20 | 21/6/20 | 22/6/20 | 23/6/20 | 24/6/20 | 25/6/20 | 26/6/20 | 27/6/20 | 28/6/20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES | | 12-6-20 | 16/6/20 | 17/6/20 | 18/6/20 | 19/6/20 | 20/6/20 | 21/6/20 | 22/6/20 | 23/6/20 | 24/6/20 | 25/6/20 | 26/6/20 | 27/6/20 | 28/6/20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tlaxcala. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tlaxcala.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEDICAMENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION DE ALMACENAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 COVID-19 EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E. SALUD DEL TLAXCALA

EGUICP-110

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 06/02/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Claudia Alcantar

Profesion:

Odontología

| EL ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TABLAJOCOS QUIMICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRATA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR SIN DE MEDIDA CASA FILTRO T04C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRATA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRATA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOTOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRATA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRATA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORNO DESHECHABLE | 06/01/20 | 17/01/20 | 19/01/20 | 20/01/20 | 25/01/20 | 26/01/20 | 01/02/20 | | | | | | | | | | |
| PIRATA DEL TRABAJADOR | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTIRILES | 06/01/20 | 17/01/20 | 19/01/20 | 20/01/20 | 25/01/20 | 26/01/20 | 01/02/20 | | | | | | | | | | |
| PIRATA DEL TRABAJADOR | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | | | | | | | | | | |
| BAÑIA MANOS LASOR ADECUADO DESHECHABLE | 06/01/20 | 17/01/20 | 19/01/20 | 20/01/20 | 25/01/20 | 26/01/20 | 01/02/20 | | | | | | | | | | |
| PIRATA DEL TRABAJADOR | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | | | | | | | | | | |
| PROJANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRATA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRIPLE TWEEX | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRATA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRATA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tlaxcala. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tlaxcala.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDRINA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EMULACION Y CONTROL

VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION 28/02/2020

Pág. VI

Nombre del trabajador: Dora Luz Cayano

Proceso: Obstetricia

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUIMICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RESPIRADOR EN DE MEDIA CARA FILTRO T993C | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGUAFAS | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| OCULO DESechable | 16/01/20 | 20/01/20 | 21/01/20 | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | 16/01/20 | 20/01/20 | 21/01/20 | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFUNGICO DESechable | 16/01/20 | 20/01/20 | 21/01/20 | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| PROXIMAS | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAQUE TUBO | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tunduna. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tunduna.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ECU/22-110

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 28/07/2020

Pág. VII

Nombre del trabajador: Mercedes Celis Proceso: Odontología

| EL ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL QUIMICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREPARADOR EN DE MEDIO CASA FILTRO 75945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MADEARILLA ALTA EFICIENCIA NR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONDOPAPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEJA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOBHO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANCHA LARGA ANTIFLEVO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ECUICOP-110
VERSION 1
FECHA DE APROBACION 2022/03/03
Pag. vii

Nombre del trabajador: Alex Cristoforo

Profesion: Odontologo

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUIMICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGUANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES DESECHABLE | 06/06/22 | 23/06/22 | 26/06/22 | 29/06/22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGO ANTIFLUJO DESECHABLE | 06/06/22 | 23/06/22 | 26/06/22 | 29/06/22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE EL EMERITO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.E. SALUD DEL TUNDAMA

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMA 110

VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 08/02/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Lez Marcos

Proceso: Odontología

| EL EMERITO DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRÓFONO | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR: M. DE MEDIA CARA Filtro P95/FFP2 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MOTOCICLETA | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTETA DE PROTECCIÓN FACIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| doño desechable | 18/6/20 | 23/6/20 | 29/6/20 | 26/6/20 | 10/7/20 | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | | | | | | | | | |
| QUINTAS NO ESTÉREILS | 18/6/20 | 23/6/20 | 29/6/20 | 26/6/20 | 10/7/20 | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTILUGO RESECHABLE | 18/6/20 | 23/6/20 | 29/6/20 | 26/6/20 | 10/7/20 | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | | | | | | | | | |
| GUANTES | 18/6/20 | 23/6/20 | 29/6/20 | 26/6/20 | 10/7/20 | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | <i>Lez Marcos</i> | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE EL ENTREGOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

EQUIPO: 119
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 08/02/2020
Pag. 1/1

Nombre del trabajador: Monica Cordero

Proceso: Obtenlogia

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL TRABAJADOR | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO TMSIC | | 09-06-20 (1) | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | MSB | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MOLDOGAFAS | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIL | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| PROTECTOR | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TAPAJE TVER | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| PIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del E.S.S. Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MANTENIMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MANTENIMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TIRIPAMA

EGJGCTB-110

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 09/02/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Sergio Valencia

Proceso: Operativo

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCAS: Químico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7940C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOLOCORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOBRO DESMONTABLE | 16/06/20 | 18/06/20 | 28/06/20 | 30/06/20 | 01/07/20 | | | | | | | | | | | | | |
| PIRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | 16/06/20 | 18/06/20 | 28/06/20 | 30/06/20 | 01/07/20 | | | | | | | | | | | | | |
| PIRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANCHA LARGA ANTIFLUJO DESMONTABLE | 16/06/20 | 18/06/20 | 28/06/20 | 30/06/20 | 01/07/20 | | | | | | | | | | | | | |
| PIRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROLAMPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TWEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tiripama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tiripama.



ESTRATEGICO

ESTRATEGIA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL
(CONV-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA ES E SALUD DEL TUNDAMA

Equipo 110
VERSION 1
FECHA DE APROBACION 08/2020
Pag. 1/1

Nombre del trabajador:

Zelma Lenus

Profesion:

Odontologica

| EL ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7095C | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICACIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAJETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANO DESECHABLE | 16/08/20 | 19/08/20 | 20/08/20 | 20/08/20 | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | 16/08/20 | 19/08/20 | 20/08/20 | 20/08/20 | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 16/08/20 | 19/08/20 | 20/08/20 | 20/08/20 | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE EL ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TOLUCA

EDICION 110

VERSION 1
FECHA DE APLICACION 08/02/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Alfonso Robayo

Proceso:

| EL ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS Quilibrando | | | | | | | | | | | | | | | |
| Respirador: NM DE MEDIA CARA FILTRO 7599C | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOJOS ASES | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| globo desechable | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| guantes no estériles | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANICA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAÑALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Toluca. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Salud del Toluca.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA ESS E SALUD DEL TUNDAMA

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 09/09/2020

Nombre del trabajador: Michel Gonzalez

Proceso: Odontologica

| EL ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAZCARELLA ALTA EFICACIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONJO DESECHABLE | 18/08/20 | 18/08/20 | 19/08/20 | 23/08/20 | 27/08/20 | 30/08/20 | 01/09/20 | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | Michel | Michel | Michel | Michel | Michel | Michel | Michel | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | 18/08/20 | 18/08/20 | 19/08/20 | 23/08/20 | 27/08/20 | 30/08/20 | 01/09/20 | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | Michel | Michel | Michel | Michel | Michel | Michel | Michel | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 18/08/20 | 18/08/20 | 19/08/20 | 23/08/20 | 27/08/20 | 30/08/20 | 01/09/20 | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | Michel | Michel | Michel | Michel | Michel | Michel | Michel | | | | | | | | | | | | |
| BOJINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA ES E SALUD DEL TONDAMA

EGMCP-110

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 09/02/2020

Pág. 51

Nombre del trabajador:

Olga Lopez

Preser:

Odontologos 11

| EL ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS estricto | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE METILO CARBON FILTRO 7095 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| DOMO DESCHUMABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANEJO LARGA MANGA ANTIFLUJO DESCHUMABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| POLO JAWAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| PAJE TVER | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud en Tondama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tondama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEDICAMENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEDICAMENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE SUJETOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 COVID-19 EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 06/02/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Catherine Van Ginkel M.

Proteger:

Bernicia

| ELIEMTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCAS Adhesivos | 11/6/20 | 12/6/20 | 6-06-20 | 13/6/20 | 23/6/20 | 25/6 | 02/07 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | CKM | CKM | Amra | CKM | CKM | CKM | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVADOR IN DE MEDIA CASO FILTRO 7080C | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONIOGRAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMIO DESCONTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFLUJO DESCONTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPAJINIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL.

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EDICION: 110

VERSION: 1

FECHA DE APROBACION: 08/06/2020

Pag. 1/1

Nombre del trabajador:

Andrés Rodríguez Tobos Proceso: Mantenimiento Misionero

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 08/06/20 | 01/07/20 | 28/20 | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Andrés | Andrés | Andrés | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDA CARA FILTRO 7933C | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E. S. E SALUD DEL TUNDAMA

EGM/CR/20-110

VERSION: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 04/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Andrea Rodriguez

Proceso: Misional

| EL EVENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 10-05-20 | 10-05-20 | 12-05-20 | 15-05-20 | 17-05-20 | 19-05-20 | 19-05-20 | 21-05-20 | 23-05-20 | 25-05-20 | 25-05-20 | 25-05-20 | 25-05-20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MONOCAPAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CAPETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| POLANAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

X2 Davito

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S. E SALUD DEL TUNDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

EQ-020-10

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 08/02/20

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Paulo Cepeda

Proceso: Gestión Jurídica

| EL ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCOS | 10-6-20 | 16-6-20 | 23-6-20 | 30-6-20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Paulo | Paulo | Paulo | Paulo | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR SIN MEDIA CARA FILTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOTOCAPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAJETA DE PROTECCION FACIAL | 09-6-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Paulo P. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROL DESHUMIDIFICANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFLUJO DESHUMIDIFICANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOZINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

FORMC29.110

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 08/06/2020

Pag. 1/1

Nombre del trabajador:

LUISA PEREIRA PERONE 1060

Proceso:

CONVIVENCIA

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRUROCICO | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 2M DE MEDIA CARA FILTRO 799XC | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTILUIDO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| POLVINAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorizacion de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL
ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19)
EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

EGM023-119

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 08/08/2020

Pág. VI

Nombre del trabajador: Luz Dary Denice Alvarado Proceso: Administrativo

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 20-06-20 | 6:5 | 04-07-20 | 6:50 | 02-09-20 | 6:50 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <u>Luz Dary</u> | | <u>Luz Dary</u> | | <u>Luz Dary</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7503C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA 951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

EGM/C29.110

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 30/09/2020

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

Pag. 1/1

Nombre del trabajador:

Glorya Chaparro

Proceso:

Evaluación y Control

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 10-06-20 | 14-06-20 | 19-06-20 | 19-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 30-06-20 | 01-07-20 | 02-07-20 | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | gloria | gloria | gloria | gloria | gloria | gloria | gloria | gloria | gloria | gloria | gloria | gloria | gloria | gloria | gloria |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7083C | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| OCUBRO DESMONTABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESMONTABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| POKAINAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATÉGICO

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EGMCO2P-110

VERSION

1

FECHA DE APROBACION

04/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Jeimy Jimenez Rancigto

Proceso:

Contabilidad

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 01/07/2020 | 02/07/20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESHECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| POLANIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL.

EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

ENFOCOS: 110

VERSION: 1

FECHA DE APROBACION: 08/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Yenny Jimenez Camargo

Proceso: Controlación

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TABACOS QUIRURGICO | 10/06/2020 | 20/06/20 | 11/06/20 | 12-06-20 | 13-06-20 | 17/06/20 | 20/06/20 | 19-06-20 | 22-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 26-06-20 | 26-06-20 | 26-06-20 | 26-06-20 | 26-06-20 | 26-06-20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| RESPIRADOR 3M DE MEDA CARA FLETO 7930C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANEJA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLVINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Socor de Estado Salud del Tundama.



ESTRATÉGICO

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE EL EVENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.F.SALUD DEL TUNDAMA

E.S.F.SALUD DEL TUNDAMA

VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 04/06/2020
Pag. 1/1

Nombre del trabajador: Orives Gonzalez Proceso: Administrativos

| EL EVENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 30-06-20 | 06-07-20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Orives Gonzalez</i> | <i>Orives Gonzalez</i> | <i>Orives Gonzalez</i> | <i>Orives Gonzalez</i> | <i>Orives Gonzalez</i> | <i>Orives Gonzalez</i> | <i>Orives Gonzalez</i> | <i>Orives Gonzalez</i> | <i>Orives Gonzalez</i> | <i>Orives Gonzalez</i> | <i>Orives Gonzalez</i> | <i>Orives Gonzalez</i> | <i>Orives Gonzalez</i> |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO TMS3C | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Orives Gonzalez</i> | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Orives Gonzalez</i> | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| POLAJINAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCCUPACIONAL A SASS COVID-19 EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL Tlaxcala

ESMCR25-110

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 08/06/2020

Pag. 1/1

Nombre del evaluador: *Janeth Lorenza Lopez R.*

Proceso: *Mejoramiento Continuo*

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 14-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | X | 27-06-20 | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7932C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOCAPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tlaxcala. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorizacion de la Empresa Social de Estado Salud del Tlaxcala.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EMMCR23-113

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 08/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Jennifer Lorena Lopez

Proceso:

Creación y mantenimiento continuo

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 30/06/20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7933C | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CABETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EGM/C28-110

VERSION 1
FECHA DE APLICACION 08/09/2020

Pág. 11

Nombre del trabajador: Lina Mena Parera

Proceso: GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TAPABOCAS CIRURJICO | 10/06/20 | 11/06/20 | 12/06/20 | 16/06/20 | 17/06/20 | 18/06/20 | 19/06/20 | 21/06/20 | 23/06/20 | 25/06/20 | 26/06/20 | 30/06/20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| MONOGUATAS | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| POLVIUMAS | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TWEK | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Sector de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEDICAMENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEDICAMENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL.

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EDMCR28-110

VERSION

1

FECHA DE APROBACION

08/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Flor Elva Alfonso Amado

Proceso:

Financiera

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 10-6-20 | 11-6-20 | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-6-2020 | 25-06-20 | 26-06-20 | 27-06-20 | 28-06-20 | 29-06-20 | 30-6-20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] |
| RESPIRADOR 3M DE MEDA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGUAFAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLVINAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV 2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

EM/CDM-110

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 08/02/2020

Pag: 111

Nombre del trabajador:

Felba Ponneth Fonseca

Proceso:

Financiera

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS cuadrado | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 16-06-20 | 19-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 30-06-20 | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Felba P</i> | <i>Felba P</i> | <i>Felba P</i> | <i>Felba P</i> | <i>Felba P</i> | <i>Felba P</i> | <i>Felba P</i> | <i>Felba P</i> | <i>Felba P</i> | <i>Felba P</i> | <i>Felba P</i> | <i>Felba P</i> | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7933C | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAZCABILLA ALTA EFICACIA 995 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANETA DE PROTECCION FACIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESCHABLE | | | 12-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | <i>Felba P</i> | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESCHABLE | | | 12-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | <i>Felba P</i> | | | | | | | | | | | | |
| POLNIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL.

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

EGMCR25-119

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 08/06/2020

Pag 1/1

Nombre del trabajador:

Andres Medina

Proceso:

Control de

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 10/06/20 | 11/06/20 | 12/06/20 | 13/06/20 | 14/06/20 | 15/06/20 | 16/06/20 | 17/06/20 | 18/06/20 | 19/06/20 | 20/06/20 | 21/06/20 | 22/06/20 |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | |
| FRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | |
| FRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MONOCALFAS | | | | | | | | | | | | | |
| FRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CAPETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | |
| FRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| FRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | |
| FRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| FRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | |
| FRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | |
| FRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNISIA

EGMCP/2019

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 06/07/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Jaf Fedra Coop

Proceso:

Gestion Documental

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| TAPABOCAS Colibrado | 11-10-2020 | 12-10-2020 | 16-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 | 17-10-2020 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] | [Signature] |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO P95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOPAJAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gorro osecchiari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAJAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tunisi. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la Empresa Social de Estado Salud del Tunisi.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EQM029-119

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 06/05/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Rosely Dayr Flechas C.


Proceso:

Gestion Documental

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | <i>11.06.20</i> | <i>16.06.20</i> | <i>23.06.20</i> | <i>25.06.20</i> | <i>26.06.20</i> | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR SIN DE MEDA CARA FILTRO 7893C | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA NRS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEA DE PROTECCION FACIAL | <i>09.06.20</i> | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| POLVINAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TIPOK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 08/06/2020
Pag: 1/1

Nombre del trabajador:

Parony Rocio Rentero

Proceso:

Psicología Centro Amigo

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7933C | 08-06-20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Parony Rocio Rentero</i> | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTELA DE PROTECCION FACIAL | 08-06-20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Parony Rocio Rentero</i> | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 28-06-20 | 08-06-20 | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> |
| QUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTE-LINDO DESECHABLE | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 30-06-20 | 08-06-20 | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> | <i>Parony Rocio Rentero</i> |
| POLOJINAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

ECM025-110

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 20/05/2020

Pág. VI

Nombre del trabajador:

Marcela Guasca S.

Proceso:

Planear

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | <i>10/05/2020</i> | <i>11/05/2020</i> | <i>15/05/2020</i> | <i>16/05/2020</i> | <i>16/05/2020</i> | <i>16/05/2020</i> | <i>16/05/2020</i> | <i>16/05/2020</i> | <i>16/05/2020</i> | <i>16/05/2020</i> | <i>16/05/2020</i> | <i>16/05/2020</i> | <i>16/05/2020</i> | <i>16/05/2020</i> |
| MASCARADOR 3M DE MEDIA CAMA FILTRO 7099C | <i>11/05/2020</i> | <i>11/05/2020</i> | <i>11/05/2020</i> | <i>11/05/2020</i> | <i>11/05/2020</i> | <i>11/05/2020</i> | <i>11/05/2020</i> | <i>11/05/2020</i> | <i>11/05/2020</i> | <i>11/05/2020</i> | <i>11/05/2020</i> | <i>11/05/2020</i> | <i>11/05/2020</i> | <i>11/05/2020</i> |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CAJETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| POCINAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE BIENESTAR CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEDICAMENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL
ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2
(COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA ESE SALUD DEL TUNDAMA

ESGRCPS-110

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 08/07/2020

Pág. 01

Nombre de trabajador: Pablo Alejandra Garzon Proceso: Gestion de medicamento continuo

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCAS antidiferencial | 19/06/20 | 30/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Rabla | Rabla | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR SIN DE VALVO CADA FILTRO 500cc | 08/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | Rabla | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medicamentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTETA DE PROTECCION FACIAL | 08/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | Rabla | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| conjunto desechable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANICAJA LARGA ANTIFUUNDO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIÑAS DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones: 19/06/20 entrega de tapabocas, guantes, mascarilla, pinas y pinaduras

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa del Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEDICAMENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EQMCR9-110

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 06/06/2020

Pág. 11

Nombre del trabajador: Jorge Ignacio Cabro C

Proceso: SISTEMAS

| EL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ZAPATOS QUIRURGICO | 16/06/20 | 16/06/20 | 26/06/20 | 01/07/20 | 02/07/20 | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDA CON FILTRO 7095C | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONDRAFAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESechABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTILUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| POLVINAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO | | EJECUTORIA 110 |
| SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL | | VERSION 1 |
| ENTREGA Y RECEPCION A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA | | FECHA DE APROBACION 06/02/2020 |
| | | Pag. VI |

Nombre del trabajador: Y: Fernando Gallo Proceso: Talento humano

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAVAJOCAS quimifonico | 11-06-20 | 20-06-20 | 01-07-20 | | | | | | | | | | | |
| Firma de trabajador | <i>YFG</i> | <i>YFG</i> | <i>YFG</i> | | | | | | | | | | | |
| Respirador sin de media cara filtro P95 | | | | | | | | | | | | | | |
| PINNA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| PINNA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONDOLINAS | | | | | | | | | | | | | | |
| PINNA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CAJETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| PINNA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| OCULO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| PINNA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| PINNA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTICLORO DISCHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| PINNA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| POLO LIMAS | | | | | | | | | | | | | | |
| PINNA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| PINNA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud de Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MANTENIMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATH/ACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

Pág. VI

| | |
|---------------------|------------|
| VERSION | 1 |
| FECHA DE APROBACION | 08/07/2020 |

Nombre del trabajador:

Gloria Ariza

Proceso:

Administracion Cento-Amigo

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCAS OMBUICOS | 26-07-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | pp gloria | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR SIN DE MENA CAYA FILTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOTOCICLETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPOLINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TIPEX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECEPCION A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.E. SALUD DEL TUNISIAMA

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 06/02/2020
Pg. VI

Nombre del trabajador: ALFONSO JORCEA A Proceso: ALMACEN.

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TRAPACOS QUIMICO | 09/02/20 | 09/02/20 | 09/02/20 | 09/02/20 | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO P100 | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MAASCARILLA ALTA EFICACIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONDARRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CAJETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESDECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANEJA LARGA ANTIFLUJO DESDECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| PROXIMA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:
Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tunisiama. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la Empresa Social de Estado Salud del Tunisiama.



ESTRATEGICO

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EGMCO29-110

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 06/02/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: José Esteban Carrero

Procesor: Andrés de Jesús

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <u>[Firma]</u> | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO TP95C | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONDAFIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TONDAMA

ES/MS/2020-110

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 20/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Jose Gilberto Carrero

Proceso:

Ambiente Físico

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| TABACOS | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 15-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 30-06-20 | | | | | | | |
| QUILINDICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | <i>Jose Gilberto Carrero</i> |
| RESPIRADOR EN DE METEN CASO FILTRO P900C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTECCION FACIAL | 09-06-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Jose Gilberto Carrero</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TIPOX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tondama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Estatal de Estado Salud del Tondama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL.

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

ESMCR29-110
VERSION 1
FECHA DE APROBACION 04/09/2020

Pag. 1/1

Nombre del trabajador:

Catalina Perez

Proceso:

Ambiente físico

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | <i>04/09/2020</i> | <i>04/09/2020</i> | <i>12/05/20</i> | <i>16/05/20</i> | <i>17/05/20</i> | <i>18/05/20</i> | <i>19/05/20</i> | <i>20/05/20</i> | <i>21/05/20</i> | <i>22/05/20</i> | <i>23/05/20</i> | <i>24/05/20</i> | <i>25/05/20</i> | <i>26/05/20</i> | <i>27/05/20</i> |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7930C | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLANAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL.

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV 2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EDIC/29-110
VERSION 1
FECHA DE APROBACION 06/07/2023
Pag. 11

Nombre del trabajador: Jairo Talaver

Proceso: Tataminicuto

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 10-6-20 | 11-06-20 | 12-6-20 | 16-6-20 | 17-6-20 | 19-6-20 | 23-6-20 | 24-6-20 | 25-6-20 | 26-6-20 | 30-6-20 | 1-07-20 | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver | Jairo R. Talaver |
| RESPIRADOR 3M DE MEDA CARA FILTRO 7500C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAVA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:



ESTRATEGICO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL
ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2
(COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

EGUAC23-116

| | |
|---------------------|-----------|
| VERSION | 1 |
| FECHA DE APROBACION | 4/07/2023 |

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Daniel Caceres Proceso: Mantenimiento

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS quirúrgico | 30-06-2021-01 | 01-01 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | D.C. D.C. | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7095 | | 02-07-2021 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA 985 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOLICORPAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

FORMO23-119
VERSION 1
FECHA DE APROBACION 28/08/2020
Pag. 1/1

Nombre del trabajador:

[Signature]

Proceso:

Call Center

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 793C | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CABEZA DE PROTECCION FACIAL | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESCACHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| POLANIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL Tlaxcala

EGM029-110

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 04/09/2023

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Josce Flechas

Proceso: Asignación de Cita

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 10-06-20 <i>JF</i> | 11-06-20 <i>JF</i> | 12-06-20 <i>JF</i> | 16-06-20 <i>JF</i> | 17-06-20 <i>JF</i> | 18-06-20 <i>JF</i> | 19-06-20 <i>JF</i> | 23-06-20 <i>JF</i> | 24-06-20 <i>JF</i> | 25-06-20 <i>JF</i> | 26-06-20 <i>JF</i> | 30-06-20 <i>JF</i> | 30-06-20 <i>JF</i> |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR JM DE MEDIA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MONOCAMAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTEFLUIDO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tlaxcala. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tlaxcala.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S. SALUD DEL TUNDAMA

EGMCO29-118

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 04/06/2020

Pág. 3/1

Nombre del trabajador:

Cardino Ordino

Proceso:

Asg. de enfer

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| TARASCOS QUIRURGICO | 11/06/20 | 11/06/20 | 12/06/20 | 16/06/20 | 17/06/20 | 18/06/20 | 19/06/20 | 20/06/20 | 21/06/20 | 22/06/20 | 23/06/20 | 24/06/20 | 25/06/20 | 26/06/20 | 27/06/20 | 28/06/20 | 29/06/20 | 30/06/20 | 01/07/20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino | Cardino |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CABA FILTRO 7500C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICACIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFLUJO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLVINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

EDMCCG28.110
VERSION 1
FECHA DE APROBACION 08/06/2020

Nombre del trabajador: Maria Paz Medina

Proceso: Asignacion de EPPs

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 10/06/20 | 11/06/20 | 12/06/20 | 15/06/20 | 17/06/20 | 18/06/20 | 19/06/20 | 23/06/20 | 24/06/20 | 25/06/20 | 26/06/20 | 30/06/20 | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | Maria P | Maria P | Maria P | Maria P | Maria P | Maria P | Maria P | Maria P | Maria P | Maria P | Maria P | Maria P | | | |
| REPARADOR 3M DE MEDIO CARA ULTIMO 7993C | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLVINAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL
ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SAAS COVID-19
EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EGM029 110
VERSION 1
FECHA DE APROBACION 08/06/2020
Pag. 1/1

Nombre del trabajador: Henry La Parra

Proceso: Aprobacion de otros

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 10-02-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 16-03-21 | 10-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 30-06-20 | 01-07-20 | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIO CARA FILTRO T993C | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFIAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| POLVINAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



GESTION DE MANTENIMIENTO CONTINUO

ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCASIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TOLUCA

Pág. VI

| | |
|---------------------|------------|
| VERSION | 1 |
| FECHA DE APROBACION | 2020/06/20 |

Nombre del trabajador:

Jenny Rinion

Funcion:

Selección de ropa y almacenamiento

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 14-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 30-06-20 | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Jenny Rinion | Jenny Rinion | Jenny Rinion | Jenny Rinion | Jenny Rinion | Jenny Rinion | Jenny Rinion | Jenny Rinion | Jenny Rinion | Jenny Rinion | Jenny Rinion | Jenny Rinion | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CABA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CAJETA DE PROTECCION FACIAL | 09-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Jenny Rinion | | | | | | | | | | | | |
| globo desechable | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTILUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| OPALINAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA ESE SALUD DEL TUNDAMA

EGMCDM-110

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 06/02/20

Pag. VI

Nombre del trabajador:

Arnold Olivares

Proceso:

Asistencia Citas

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUIMICOS | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 10/06/20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 15-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 20-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 30-06-20 | | | | | | |
| RESPIRADOR 2M DE HEVIA CARA FILTRO 7891C | Arnold | Arnold | Arnold | Arnold | Arnold | Arnold | Arnold | Arnold | Arnold | Arnold | Arnold | Arnold | Arnold | Arnold | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CABEZA DE PROTECCION FACIL | 09/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Arnold | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESPRECIABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOFTA MANGA LARGA ANTIFLUJO DISPRECIABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOQUINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TWEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del ESE Salud del Tundama. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S. E SALUD DEL TUNDAMA

EQMCR29-110

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 2006/2020

Pág. 1/1

Nombre del investigador:

Karen Alejandra Morales Escobedo

Presente:

Asignaciones de Citas y Evaluación

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUIMICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--|
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | Karen T | |
| RESPIRADOR - IN DE MEDIA CARA FILTRO - 7933C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTA DE PROTECCION FACIAL | 09/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Karen T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPACAJAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATÉGICO

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EGM/C/2019

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 04/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

ALFONSO JORGE

Proceder:

ASIGNACION DE CITAS

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 10/06/2020 | 11/06/20 | 12/06/20 | 16/02/2020 | 17/06/20 | 18/06/20 | 19/06/20 | 21/06/20 | 23/06/20 | 24/06/20 | 25/06/20 | 26/06/20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICACIAS | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | 09/06/20 | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

VERSION 1
FECHA DE APROBACION 08/05/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Clavito Ortiz

Proceso:

farmacia

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIO CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICACIA N95 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESCHEABLE | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| POJANIS | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohíbese su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNJAMA

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTIÓN MANTENIMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

| | | |
|--------------|---------------------|----------|
| EGM/2023-110 | VERSIÓN | 1 |
| | FECHA DE APROBACIÓN | ABR/2020 |
| Pág. 1/1 | | |

Nombre del trabajador: Ismael Giraldo Rios

Provisor: Vigilancia

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUÍMICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIDA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICACIA N95 | 08-02 | 16-06-2023 | 06-20 | 30-6-20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CABERA DE PROTECCIÓN FACIAL | 08-02 | 16-06-2023 | 06-20 | 30-6-20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tunjuna. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tunjuna.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

ESTIMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL
 ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2
 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S. E SALUD DEL TUNDAMA

EGMCOE-110
 VERSION 1
 FECHA DE APROBACION 20/07/2020
 Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Hector R. B.

Proceso: Ugilenicia

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUIMINICO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CASA FILTRO 799C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | 02-06-20 | 16-06-20 | 23-06-20 | 30-6-20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Hector R. B.</i> | <i>Hector R. B.</i> | <i>Hector R. B.</i> | <i>Hector R. B.</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CABETA DE PROTECCION FACIAL | 02-06-20 | 16-06-20 | 23-06-20 | 30-6-20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Hector R. B.</i> | <i>Hector R. B.</i> | <i>Hector R. B.</i> | <i>Hector R. B.</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAJINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EQM029-119

VERSION 1

FECHA DE APROBACION 26/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: José Saiza

Puesto: Urbano

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS Quirújico | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7095C | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | 08.06.20 | 16.06.20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | |
| MONOCAPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEA DE PROTECCION FACIAL | 08.06.20 | 16.06.20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | |
| ODONO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohíbe su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EJECUCIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: 20/05/2020
Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Claudio Hoyillo Puesto: Volanteo

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR SIN MEDIA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | 08-06/20 | 16-06/20 | 23-06/20 | 29-06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Claudio Hoyillo</i> | <i>Claudio Hoyillo</i> | <i>Claudio Hoyillo</i> | <i>Claudio Hoyillo</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASACA DE PROTECCION FACIAL | 08-06/20 | 16-06/20 | 23-06/20 | 29-06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <i>Claudio Hoyillo</i> | <i>Claudio Hoyillo</i> | <i>Claudio Hoyillo</i> | <i>Claudio Hoyillo</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRAMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESCHABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

EGMCG-110

VERSION

1

FECHA DE APROBACION

09/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Angie Johana Amiezpita e.

Proceso:

Jab Clinica

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIO CARA FILTRO 7893C | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICACIA N95 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIL | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| OORRO DESECHABLE | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 30-06-20 | 01-06-20 | 02-06-20 | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Johana A. | Johana A. | Johana A. | Johana A. | Johana A. | Johana A. | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 30-06-20 | 01-06-20 | 02-06-20 | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Johana A. | Johana A. | Johana A. | Johana A. | Johana A. | Johana A. | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 24-06-20 | 25-06-20 | 26-06-20 | 30-06-20 | 01-06-20 | 02-06-20 | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Johana A. | Johana A. | Johana A. | Johana A. | Johana A. | Johana A. | | | | | | | |
| FOJUNAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO
SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

VERSION 1
FECHA DE APLICACION 08/06/2020

Nombre del trabajador: Jenny Tristuncho

Proceso: Laboratorio clinico

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIDA CADA FILTRO 753C | 08-06-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Jenny T. | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N96 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | 22-06-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Jenny T. | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | 06-06-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Jenny T. | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECABLE | 22-06-2020 | 23-06-2020 | 24-06-2020 | 25-06-2020 | 26-06-2020 | 30-06-2020 | 01-07-2020 | 02-07-2020 | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | 22-06-2020 | 23-06-2020 | 24-06-2020 | 25-06-2020 | 26-06-2020 | 30-06-2020 | 01-07-2020 | 02-07-2020 | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 22-06-2020 | 23-06-2020 | 24-06-2020 | 25-06-2020 | 26-06-2020 | 30-06-2020 | 01-07-2020 | 02-07-2020 | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | Jenny T. | | | | | | | |
| POLAJAS | 22-06-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Jenny T. | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TWEK | 22-06-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Jenny T. | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohíbe su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATÉGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNISIAMA

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

FORMOSA 110
VERSION 1

FECHA DE APROBACION 04/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Clovia Ayedelo T

Proceso:

Job. Clinico

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVADOR 3M DE MEDIDA CARA FILTRO 7092C | 8-06-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <u>Clovia Ayedelo T</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | 06-06-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <u>Clovia Ayedelo T</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | 08-06-2020 | 09-06-2020 | 10-06-2020 | 11-06-2020 | 11-06-2020 | 24-06-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <u>Clovia</u> | <u>Clovia</u> | <u>Clovia</u> | <u>Clovia</u> | <u>Clovia</u> | <u>Clovia</u> | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | 08-06-2020 | 09-06-2020 | 10-06-2020 | 11-06-2020 | 11-06-2020 | 24-06-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <u>Clovia</u> | <u>Clovia</u> | <u>Clovia</u> | <u>Clovia</u> | <u>Clovia</u> | <u>Clovia</u> | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFUUNDO DESECHABLE | 08-06-2020 | 09-06-2020 | 10-06-2020 | 11-06-2020 | 11-06-2020 | 24-06-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | <u>Clovia Ayedelo T</u> | <u>Clovia</u> | <u>Clovia</u> | <u>Clovia</u> | <u>Clovia</u> | <u>Clovia</u> | | | | | | | | | | | | | |
| POLAINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tunisiama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tunisiama.



ESTRATEGICO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

VERIFICACION
FECHA DE APROBACION 08/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Nelly Dalles

Proceso:

Laboratorio Clínico

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO TP95C | 08-06-20 | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEJA DE PROTECCION FACIAL | 06-06-20 | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GOBIRO DESECHABLE | 06-06-20 | 07-06-20 | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 08-06-20 | 19-06-20 | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| POLAYAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TAJE TVER | | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATÉGICO

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

EDM029-110

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACIÓN

09/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador:

Marcela Quintana

Proceso:

Laboratorio clínico

| EL ENTREGA DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRÚRGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7030C | 08-06-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Quintana | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICACIA N95 | 08-06-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Quintana | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Quintana | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL | 06-06-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Quintana | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | 06-06-2020 | 07-06-2020 | 10-06-2020 | 11-06-2020 | 12-06-2020 | 16-06-2020 | 17-06-2020 | 18-06-2020 | 19-06-2020 | 23-06-2020 | 24-06-2020 | 25-06-2020 | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | |
| QUANTES NO ESTÉRILES | 08-06-2020 | 09-06-2020 | 10-06-2020 | 11-06-2020 | 12-06-2020 | 16-06-2020 | 17-06-2020 | 18-06-2020 | 19-06-2020 | 23-06-2020 | 24-06-2020 | 25-06-2020 | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | |
| BATA MANGA LARGA ANTELADO DESECHABLE | 08-06-2020 | 09-06-2020 | 10-06-2020 | 11-06-2020 | 12-06-2020 | 16-06-2020 | 17-06-2020 | 18-06-2020 | 19-06-2020 | 23-06-2020 | 24-06-2020 | 25-06-2020 | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | |
| PAJANIS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | Quintana | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

EQMCR-110

VERSION

1

FECHA DE APROBACION

08/06/2020

Pag. 1/1

Nombre del trabajador: Yolba Prosta Espino

Proceso: Laboratorio Clínico

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7093C | 08-06-20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Yolba Prosta | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICACIA N95 | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | 06-06-20 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | HLL Pst | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | 08-06-20 | 09-06-20 | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | | |
| GUANTES NO ESTERILES | 08-06-20 | 09-06-20 | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | | |
| BATA MANUA LARGA ANTI-LIQUIDO DESECHABLE | 08-06-20 | 09-06-20 | 10-06-20 | 11-06-20 | 12-06-20 | 16-06-20 | 17-06-20 | 18-06-20 | 19-06-20 | 23-06-20 | 24-06-20 | 25-06-20 | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | HLL Pst | | |
| POLVINAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

EGM023-119

1

FECHA DE APROBACION 08/06/2020

Pag. 01

Nombre del evaluador: Rey Lito Ramirez S

Proceso: Laboratorio clinico.

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7530C | 05-06/20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | 08-06/20 | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICENCIA N95 | 08-06/20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFIAS | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | 06-06/20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | 08-06/20 | 9/06/20 | 10/06/20 | 11/06/20 | 12/06/20 | 13/06/20 | 14/06/20 | 15/06/20 | 16/06/20 | 17/06/20 | 18/06/20 | 19/06/20 | 20/06/20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | 05/06/20 | 09/06/20 | 10/06/20 | 11/06/20 | 12/06/20 | 13/06/20 | 14/06/20 | 15/06/20 | 16/06/20 | 17/06/20 | 18/06/20 | 19/06/20 | 20/06/20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 09/06/20 | 10/06/20 | 11/06/20 | 12/06/20 | 13/06/20 | 14/06/20 | 15/06/20 | 16/06/20 | 17/06/20 | 18/06/20 | 19/06/20 | 20/06/20 | 21/06/20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| POJANAS | 09/06/20 | 10/06/20 | 11/06/20 | 12/06/20 | 13/06/20 | 14/06/20 | 15/06/20 | 16/06/20 | 17/06/20 | 18/06/20 | 19/06/20 | 20/06/20 | 21/06/20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | |

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

VERSION

1

FECHA DE APROBACION

08/02/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Juz Stella Barangeth H

Proceso: Laboratorio Clínico

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRÚRGICO | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7933C | 08.06.2020 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | JuzStellaH | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CARTEJA DE PROTECCIÓN FACIAL | 06.06.2020 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | JuzStellaH | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | 16.06.2020 | 17.06.2020 | 18.06.2020 | 19.06.2020 | 25.06.2020 | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | JuzStellaH | JuzStellaH | JuzStellaH | JuzStellaH | JuzStellaH | JuzStellaH | JuzStellaH | JuzStellaH | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE | 16.06.2020 (2) | 17.06.2020 (1) | 18.06.2020 (1) | 19.06.2020 (1) | 25.06.2020 (1) | 30.06.2020 (1) | 01.07.2020 (1) | 02.07.2020 (1) | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | JuzStellaH | JuzStellaH | JuzStellaH | JuzStellaH | JuzStellaH | JuzStellaH | JuzStellaH | JuzStellaH | | | | | |
| POLANIS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohíbese su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO
SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EGMCD-110

1

VERSION
FECHA DE APROBACION 05/06/2020

Pág 1/1

Nombre del trabajador:

Angie Johana Amezquita

Proceso:

Joboledo clinico

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CADA FILTRO 7093C | 08-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICACIA M3 | 16-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGUAFAS | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CAPETA DE PROTECCION FACIAL | 06-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | 06-06-20 | 08-06-20 | 09-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | 06-06-20 | 08-06-20 | 07-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 08-06-20 | 09-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 | 10-06-20 |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| POLANAS | 10-06-20 | 21-06-20 | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TIVEX | 10-06-20 | 21-06-20 | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO
SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

ESACR29-110
VERSION 1
04/09/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Marela Quintana

Proceso: Leccion aprendida

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7595C | | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA 955 | | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | 26-06-2020 | 30-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | <i>Marela Quintana</i> | <i>Marela Quintana</i> | | | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | 16-06-2020 | 16-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | <i>Marela Quintana</i> | <i>Marela Quintana</i> | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 26-06-2020 | 30-06-20 | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | <i>Marela Quintana</i> | <i>Marela Quintana</i> | | | | | | | | | | | | |
| POLOANIS | | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | |

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

EGMCS-119

1

VERSION

08/08/2020

FECHA DE APROBACION

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: _____

Procesos: _____

| EL ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDIA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARRETA DE PROTECCION FACIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GORRO DESECHABLE | 16-06-20 | 3-6-20 | 01-07-2020 | 02-07-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Hth | Hth | Hth | Hth | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTES NO ESTERILES | 26-06-20 | 30-6-20 | 01-07-2020 | 02-07-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Hth | Hth | Hth | Hth | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATA MANGA LARGA ANTI LINDO DESECHABLE | 26-06-20 | 30-6-20 | 01-07-2020 | 02-07-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | Hth | Hth | Hth | Hth | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLVINAS | | | 01-07-2020 | 02-07-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | Hth | Hth | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | Hth | Hth | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL TRABAJADOR | | | Hth | Hth | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



ESTRATEGICO

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL.

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR LA EXPOSICION OCUPACIONAL A SARS COV-2 (COVID-19) EN LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

VERSIÓN 1

FECHA DE APROBACION 08/06/2020

Pág. 1/1

Nombre del trabajador: Vicente Llanes S

Proceso: LABORALES CIVILES

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| RESPIRADOR 3M DE MEDA CARA FILTRO 7093C | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| MONOGAFAS | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| CARETA DE PROTECCION FACIAL | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| GOBRO DESECHABLE | 25/06/20 | 26/06/20 | 01/07/20 | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | |
| GUANTES NO ESTERILES | 25/06/20 | 26/06/20 | 01/07/20 | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | |
| BATA MANO LARGA ANTIFLUJO DESECHABLE | 26/06/20 | 01/07/20 | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | |
| POLVINAS | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TRAJE TYVEK | | | | | | | | | | | | | |
| FRMA DEL TRABAJADOR | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.