 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH159-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pág. 1/1	

Fecha: 11-Agosto 2020
 Auditor: SONA URBANO

Proceso: Desplazamientos

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	<u>Paola Acera</u>	<u>Alvaro Robayo</u>	<u>Juan Balle</u>	<u>Carla Herrera</u>	<u>Imery Gallo</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	2	2	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	2	2	2	2	2
BIASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1 (3M)	1 (3M)	1 (3M)	1 (3M)	1 (3M)
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	2
GORRO DESECHABLE	1 (10)	1 (10)	1 (2)	1	2
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	2
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1 (10)	1 (10)	1 (2)	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAÑAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	1	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	1	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.


Fecha: 18-Agosto 2020
 Auditor: SONA CALLES

Proceso: Aspik Temperto

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
UNIAS CORTAS SIN ESMALTE	Paola Pezva	Alvaro Roberto	Carli Higuera	Ivan Baez	Isner Gallo
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	2	1	2	1
TAPABOCAS QUIRURGICO	2	2	2	2	2
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1 (3M)	1 (3M)	1 (3M)	1 (3M)	1 (3M)
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	2
GORRO DESECHABLE	1 (10)	1 (10)	1	1	1
GUANTES NO ESTERILES	1	1	1	1	2
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1 (10)	1 (10)	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MASCARA PLASTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	1	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	1	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA, EUCIDA (ROTULADO), ALCOHOL (ROTULADO), ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO), JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.


 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTMS-180		
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL			VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS			FECHA DE APROBACIÓN	14/04/2020
				Pág. 1/1	

Fecha: 14-Agosto 2020
 Auditor: CONA CALLENO

Proceso: Desplazamiento

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
UNAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	
CABELLO RECOSIDO	1	2	1	1	
TAPABOCAS QUIRURGICO	2	2	2	2	
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA NBS	1(3M)	1(3M)	1(3M)	1(3M)	
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	2	
GORRO DESECHABLE	1(2)	1(8)	1(8)	1	
GUANTES NO ESTERILES	1	1	1	2	
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1(2)	1(7)	1(7)	1	
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	
CARNET	1	1	1	1	
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	
POLAINAS	2	2	2	2	
UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE	2	2	2	2	
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	
PETO EN CAUCHO	2	2	1	2	
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	1	2	
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	
Lonchera EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	

Observaciones:

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH59-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pág. 1/1	

Fecha: 13-Ago-2020
 Auditor: ANA CALLEJO

Proceso: Desplazamientos

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	<u>Clara Mantena</u>	<u>Carol Herrera</u>	<u>Juan Roca</u>		
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1		
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1		
CABELLO RECOGIDO	1	1	2		
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	2	2	2		
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1(3M)	1(3M)	1(3M)		
GAFAS - MONOGAFAS	2	1	1		
GORRO DESECHABLE	2	1	1		
GUANTES NO ESTÉRILES	2	1	1		
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1	1		
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1		
CARNET	1	1	1		
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1		
POLAINAS	2	2	2		
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2		
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1		
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2		
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2		
PETO EN CAUCHO	2	2	2		
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2		
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2		
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1		

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

PROCESO: redemarcación - conductores - femencia FECHA: 19. AGOSTO DE 2020


PROFESIONALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TALENTO HUMANO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: José Vexiga

SELO: SONA CALLETO

SINTOMATOLOGÍA: el siguiente formato se debe diligenciar de manera clara y precisa con la finalidad de tamizar e identificar los posibles síntomas que puedan asociarse a casos COVID-19 probables.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. DE IDENTIFICACIÓN	PRESENTA SINTOMAS		Temperatura Mayor a 38	Tos	Dificultad para respirar	Fatiga	Dolor de garganta	Secreción Nasal	Vértigo y/o Mareos	Molestia General	ADICIÓN A SEGURIDAD SOCIAL			APTID PARA SALIR (SI/NO)	PREEXISTENCIA PATOLÓGICAS	FIRMA DEL TRABAJADOR
			SI	NO									EPS	ARL	AFP			
	José	1575792													SI	hipertensión	[Firma]	
	Samborja	1575792	X		34.8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			SI	hipertensión	[Firma]	
	Albaro	1575792	X		36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			SI	hipertensión	[Firma]	
	Rebaso	1575792	X		35	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			SI	hipertensión	[Firma]	
	Nora	1575792													SI	hipertensión	[Firma]	
	Belen	1575792	X		34.8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			SI	hipertensión	[Firma]	
	Paola	1575792	X		36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			SI	hipertensión	[Firma]	
	Perica	1575792	X		35.3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			SI	hipertensión	[Firma]	
	Yancy	1575792													SI	hipertensión	[Firma]	
	Gallo	1575792	X		36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			SI	hipertensión	[Firma]	
	Carol	1575792													SI	hipertensión	[Firma]	
	Higuera	1575792	X		35.7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			SI	hipertensión	[Firma]	
	Fabiana	1575792													SI	hipertensión	[Firma]	
	Florencia	1575792													SI	hipertensión	[Firma]	
	Nahiana	1575792	X		35.5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			SI	hipertensión	[Firma]	
	Vicente	1575792	X		35.5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			SI	hipertensión	[Firma]	
	Oscar	1575792	X		35.5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			SI	hipertensión	[Firma]	
	Holano	1575792													SI	hipertensión	[Firma]	

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	PRESENTA SÍNTOMAS		Temperatura Mayor a 38	Tos	Dificultad para respirar	Fatiga	Dolor de Garganta	Secundón Nasal	Vértigo y/o Derrame	Maestros General	ASIGNACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL			APTID PARA SALUR (S/ No)	PREEXISTENCIA PATOLÓGICAS	FIRMA DEL TRABAJADOR
				SI	NO									EPS	ARL	AFP			
PROCESO: CONDICIONES- medicina- cada tres días FECHA: 18 AGOSTO 2020 PROFESIONALES ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: JOSE F. VACAF SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TALENTO HUMANO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: BONA CALLETO																			
	Jacé	14526810	61	X		35.1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Deposición	Positiva	Deposición	SI	Alto	[Firma]
	Sambora	14526810	62	X		35.7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS	Positiva	Deposición	SI	Hipertensión	[Firma]
	Robayo	14526810	37	Y		35	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS	Positiva	Deposición	SI	Hipertensión	[Firma]
	Bogotá	14526810	32	X		35.5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS	Positiva	Deposición	SI	Hipertensión	[Firma]
	Perena	14526810	32	X		35.9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS	Positiva	Deposición	SI	Hipertensión	[Firma]
	Jirón	14526810	25	X		35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS	Positiva	Deposición	SI	Hipertensión	[Firma]
	Galb	14526810	32	X		35.9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS	Positiva	Deposición	SI	Hipertensión	[Firma]
	CAJON	14526810	25	X		35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS	Positiva	Deposición	SI	Hipertensión	[Firma]
	Higuera	14526810	32	X		35.9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS	Positiva	Deposición	SI	Hipertensión	[Firma]
	Chuz	14526810	32	X		35.9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS	Positiva	Deposición	SI	Hipertensión	[Firma]
	Comenzo	14526810	32	X		35.9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS	Positiva	Deposición	SI	Hipertensión	[Firma]
	Flora	14526810	32	X		35.9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS	Positiva	Deposición	SI	Hipertensión	[Firma]
	Arque	14526810	32	X		35.9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS	Positiva	Deposición	SI	Hipertensión	[Firma]
	Noboy	14526810	32	X		35.9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS	Positiva	Deposición	SI	Hipertensión	[Firma]
	Nayvas	14526810	32	X		35.9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS	Positiva	Deposición	SI	Hipertensión	[Firma]

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	PRESENTA SÍNTOMAS		Temperatura Mayor a 38	Tos	Dificultad para respirar	Fatiga	Dolor de garganta	Secreción Nasal	Vómito y/o Diarreas	Molestias Generales	AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL			APTID PARA SALIR (SI / NO)	PRESENCIA PATOLÓGICA	FIRMA DEL TRABAJADOR		
				SI	NO									EPS	Caja Costo	AFP					
																				MARQUE CON UNA "X" SI PRESENTA ALGÚN SÍNTOMA	
PROCESO: <u>Odontología</u> PROFESIONALES ENFERMERAS - Farmacia PROFESIONAL MEDICINA ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: <u>José F. Casco</u> SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TALENTO HUMANO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: <u>SONA CARLEGATO</u> FECHA: <u>14. Agosto 2020</u> SELLO: 																					
	José Sanabria	14550872	61	X		355	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	[Firma]
	Alcario Robayo	17494835	62	X		356	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	[Firma]
	Oscar Ybarra	15273191	49	X		352	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	[Firma]
	Rubén Rodríguez	14662201	58	X		358	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	[Firma]
	Osvaldo Figueroa	15276799	25	X		356	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	[Firma]
	Archieles Araque	15276798	33	X		352	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	[Firma]
	Ivona Barrios	15276797	37	X		354	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	[Firma]
	Paola Pérez	15276792	32	X		354	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	[Firma]
	Amy Gállo	15276793	32			356	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	[Firma]

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud de Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud de Tundama.

PROCESO: **Mantenimiento - Farmacia - odontología - Administración - 13 de Agosto 2020**


PROFESIONALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TALENTO HUMANO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: **Exclif Novafon**

SELO: **TONA Calleto**

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	PRESENTA SÍNTOMAS		Temperatura Mayor a 38	Tos	Dificultad para respirar	Fatiga	Dolor de garganta	Secreción Nasal	Vómito y/o Diarrea	Malestar General	ATRIBUCIÓN A SEGURIDAD SOCIAL			APTID PARA SAUR (SI/NO)	PREEXISTENCIA PATOLÓGICAS	FIRMA DEL TRABAJADOR
				SI	NO									EPS	ABL	ATP			
	Jorge Ramirez	1200702	61	X		35.4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
	Alfonso Rodriguez	1200716	62	X		35.4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
	Yvonne Rodriguez	20006110	37	X		37.8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
	Concepcion Herrera	103270519	25	X		34.8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
	Yvonne Gallo	103270272	22	X		35.5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
	Paula Patricia	103270272	22	X		34.8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
	Edmy Chaves	103270172	28	X		35.8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
	Edson Rodriguez	103270172	28	X		35.6	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
	Polo Rodriguez	103270172	26	X		34.8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		

SINTOMATOLOGÍA: el siguiente formato se debe diligenciar de manera clara y precisa con la finalidad de tamizar e identificar tempranamente síntomas que puedan asociarse a casos COVID-19 probables.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	PRESENTA SÍNTOMAS		Temperatura Mayor a 38	Tos	Dificultad para respirar	Fatiga	Dolor de garganta	Secreción Nasal	Vértigo y/o mareos	Mañester General	SITUACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL			APT. PARA SALIR (SI/NO)	PRESENCIA PATOLÓGICAS	FIRMA DEL TRABAJADOR
				SI	NO									EPS	ARL	APP			
PROCESO: USILICIA - PSICÓLOGA Mantenimiento - SEVERAS CONSEJAS SELLO: <i>[Firma]</i> FECHA: 13 ABRIL 2020														SINTOMATOLOGÍA: el siguiente formato se debe diligenciar de manera clara y precisa con la finalidad de tamizar e identificar tempranamente síntomas que puedan asociarse a casos COVID-19 probables.					
	Jacnel	130102374	33		X	37.8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS: Fintón	ARL: Ferretón	APP: Personal	NO	NO	Jacnel
	Conara	130102374	48		X	38.4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS: Ferretón	ARL: SURA	APP: Personal	NO	NO	Conara
	Delmarcos	130102374	46		X	38.1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS: Ferretón	ARL: SURA	APP: Personal	NO	NO	Delmarcos
	Francis	130102374	37		X	38.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS: Ferretón	ARL: SURA	APP: Personal	NO	NO	Francis
	Alfonso	130102374	38		X	38.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EPS: Ferretón	ARL: SURA	APP: Personal	NO	NO	Alfonso
	Colina	130102374																	
	Aulca	130102374																	



GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

AGAF/BB-230

VERSIÓN

FECHA DE APROBACION 14/04/2020

Pág. 1/1

Fecha Realizado por

19-Agosto 2020
GONZA CARRERO

Item a Evaluar

Cargo

Profesional
APOYO DE SUJ

BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD		C	NC	N/A	Observaciones
1	Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:	✓			
2	- Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o Visor plástico lavable	✓			
3	Realizar limpieza y desinfección de colínera: con alcohol.	✓			
4	Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	✓			
Total Conformes		4			
Total No conformes		0			
% de Conformidad		100%			

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

OKIA
XJB 356
MOLINA C.



APOYO

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

AGAF166-230

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACION

14/04/2020

Pág. 1/1

Fecha

Realizado por

18-Agosto 2020
GONNA CASTRILLO

Cargo

Profesional Apoyo
3655-T
Desplazamiento

Item a Evaluar		C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD					
1	Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:	✓			
2	- Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	✓			
3	Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	✓			
4	Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	✓			
Total Conformes		4			
Total No conformes		0			
% de Conformidad		100%			

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

PLATA XJB 356 OSTAMA

Oscar Flober G.



APOYO

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

AGAF166-230

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACION

14/04/2020

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS

Pág. 1/1

Fecha Realizado por

14-Agosto-2020
SONIA CALDERON

Profesional
17000 06 237

Cargo

Ítem a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD				
1	✓			Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.
				Al limpiar el vehículo debe usar:
2	✓			- Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable
3	✓			Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.
4	✓			Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.
Total Conformes				
Total No conformes				
% de Conformidad				
100%				

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

PLATA XJB 356 OUTAMA Oscar Prohuma G.



APOYO

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS

AGAF166-230

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACION

14/04/2020

Pág. 1/1

Fecha

Realizado por

13-Ago-2020
GONZA CASTELLANO

Profesional

Cargo

APOYO 06-557

Item a Evaluar		C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD					
1	Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:	✓			
2	- Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	✓			
3	Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	✓			
4	Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	✓			
Total Conformes		4			
Total No conformes		0			
% de Conformidad		100%			

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

Placa X1E023 Altama

[Signature]