


Fecha: 2-septiembre/2020
 Auditor: EONA CALLEJO

Proceso: Desplazamientos

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÚNAS CORTAS SIN ESMALTE	Jesús Gallo	Joceth Bamos	Fuero Echaro	Paola Perich	Iván Biez
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECÓGIDO	1	1	2	1	2
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	2	2	2	2	2
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1(3M)	1(3M)	1(3M)	1(3M)	1(3M)
GAFAS - MONOGAFAS	2	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1(5)	1(5)	1
GUANTES NO ESTÉRILES	2	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1	1(5)	1(5)	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	2	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.


 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH#59-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pág. 1/1	

Fecha: 1-septiembre/2020
 Auditor: SONIA CARRERA

Proceso: Desplazamientos

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	<u>Isleth Bamos</u>	<u>Alvaro Roberto</u>	<u>Paola Cecilia</u>	<u>Jhony Salda</u>	
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	2	2	2	2	
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1(3M)	1(3M)	1(3M)	1(3M)	
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	2	
GORRO DESECHABLE	1	1(8)	1(7)	1	
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	2	
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1(10)	1(10)	1	
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	
CARNET	1	1	1	1	
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	
POLAINAS	2	2	2	2	
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	
PETO EN CAUCHO	2	2	1	2	
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	1	2	
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	

Observaciones:


 E.S. SALUD DEL TUNDAMA APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	AGTH59-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS	FECHA DE APROBACION	14/04/2020
		Pág. 1/1	

Fecha: 31-Agosto/2020
 Auditor: BONA CALLEJO

Proceso: Visitas Domiciliares
Jornada Vacacional

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	Jhenny Rodriguez	Carlos Rodriguez	Caral Higueras	Masha Infante	
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	
CABELLO RECOGIDO	1	2	1	1	
TAPABOCAS QUIRURGICO	2	2	2	2	
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1(3M)	1(3M)	1(3M)	1(3M)	
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	
GUANTES NO ESTERILES	1	1	1	1	
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1(7)	1(7)	1	1	
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	
CARNET	1	1	1	1	
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	
POLAINAS	2	2	2	2	
UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE	2	2	2	2	
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	

Observaciones:

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH59-180		
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL			VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS			FECHA DE APROBACION	14/04/2020
				Pág. 1/1	

Fecha: 28 Agosto 2020
 Auditor: SONA CALISTO

Proceso: Desp. J. Am. J. S.

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÚNAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1		
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1		
CABELLO RECOGIDO	1	2	1		
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	2	2	2		
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1(3M)	1(3M)	1(3M)		
GAFAS - MONOGAFAS	2	2	2		
GORRO DESECHABLE	1	1(10)	1(10)		
GUANTES NO ESTÉRILES	2	1	1		
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1(10)	1(10)		
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1		
CARNET	1	1	1		
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1		
POLAINAS	2	2	2		
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2		
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1		
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2		
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2		
PETO EN CAUCHO	2	2	1		
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	1		
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2		
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1		

Observaciones:


Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

PROCESO: Fal maza
 PROFESIONALES ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: Caroletares - Medicina - odontólogos
 SELO: Dr. R. S. D.
 FECHA: 02.05.2020

PROFESIONALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TALENTO HUMANO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: GOÑA CALLESO

SINTOMATOLOGÍA: el siguiente formato se debe diligenciar de manera clara y precisa con la finalidad de tamizar e identificar tempranamente síntomas que puedan asociarse a casos COVID-19 probables.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	PRESENTA SÍNTOMAS		Temperatura Mayor a 38	Tos	Dificultad para respirar	Fatiga	Dolor de Garganta	Secreción Nasal	Vértigo y/o Mareo	Malestar General	AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL			PREEXISTENCIA PATOLÓGICAS	FIRMA DEL TRABAJADOR
				SI	NO									EPS	ARL	APP		
	Jose Sarmiento *	12502010	61	X		318	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temperari	Operario	Operario	NO	
	Oscar Yobano *	61202010	44	X		348	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Compania	Operario	Operario	NO	
	Pachina Bustamante	16622010	54	X		355	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Operario	Operario	Operario	NO	
	Abcero Robayo	12121010	62	X		355	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Operario	Operario	Operario	NO	
	Lizbeth Barron	10192010	30	X		356	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Operario	Operario	Operario	NO	
	Luis Gallo	10321010	32	X		356	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Operario	Operario	Operario	NO	
	Pardo Peralta	10521010	32	X		348	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Operario	Operario	Operario	NO	
	Viviana Obando	10521010	32	X		348	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Operario	Operario	Operario	NO	
	Yvan Diaz	10521010	33	X		348	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Operario	Operario	Operario	NO	

		GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		AGTHFO-160
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSION	1	
TAMAQUE E IDENTIFICACIÓN SINTOMATOLOGÍA COVID-19		FECHA DE APROBACIÓN	27/01/2020	
		Página 1 de 1		

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	PRESENTA SINTOMAS		Temperatura Mayor a 38	Tos	Dificultad para respirar	Fatiga	Dolor de garganta	Secreción Nasal	Vómito y/o Diarrea	Malestar General	AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL				APTOS PARA SAUIR (SI/NO)	PREEXISTENCIA PATOLÓGICAS	FIRMA DEL TRABAJADOR									
				MARQUE CON UNA "X" SI PRESENTA ALGUNA SINTOMA																									
				SI	NO									EPS	ARL	APP													
PROCESO: <u>Farmacología - Medicina - Odontología</u> FECHA: <u>01-SEP-2020</u> PROFESIONALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TALENTO HUMANO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: <u>CONDUCTORES - FARMACIA - ODONTOLÓGICA</u> <u>ACT-1-V-015</u> <u>BONA ORLETO</u>																													
	Jose	11230202	61	X		34,5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO					
	Viviana	11230202	39																										
	Marina	11230202	40	X		35,9	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				
	Rebeca	11230202	30	X		35,4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Bonny	11230202	54	X		35,4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Paulina	11230202	32	X		35,4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Bustacara	11230202	62	X		35,4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Janey	11230202	36	X		34,8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Gulfo	11230202	37	X		35,4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Albano	11230202	57	X		35,4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Roberto	11230202																											
	Paula	11230202																											
	Patricia	11230202																											
	Jorge	11230202																											
	Diego	11230202																											

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. de IDENTIFICACIÓN	EDAD	PRESENTA SÍNTOMAS		MARQUE CON UNA "X" SI PRESENTA ALGÓN SÍNTOMA										APT. PARA SALIR (SI/NO)	PRESENCIA PATOLÓGICAS	FIRMA DEL TRABAJADOR	
				SI	NO	Temperatura Mayor a 38	Tos	Dificultad para respirar	Fatiga	Dolor de Garganta	Secreción Nasal	Vómito y/o Diarrea	Malestar General	EPS	ARL				AFP
				SELO															
PROCESO: Mantenimiento - conductores - Medicina Admin. Salud FECHA: 31.05.2020 Ident. Vacun 60NA ORLETO																			
PROFESIONALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TALENTO HUMANO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO:																			
	José	430927	61	X		355	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Alberto	430928	62																
	Nicol	430914	63																
	Boris	430915	54	X		355	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Paulina	430922	54	X		318	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Bolbecera	430923	59	X		350	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Edna	430917	57	X		355	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Carmelo	430918	57	X		355	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Jairo	1053504662	51	X		350	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Carole	504662	51	X		355	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Thermy	46411232	40	X		348	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Nath	46411232	40	X		355	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Carmelo	1053504662	32	X		355	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Rafael	46411232	32	X		355	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Carmelo	46411232	33	X		355	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

SESA
Sistema de Seguridad Social

APoyo

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


AGTH70-180


SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA DE APROBACIÓN: 27/05/2020

Página 1 de 1

VERSION: 1

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	PRESENTA SÍNTOMAS		Temperatura Mayor a 38	Tos	Dificultad para respirar	Fatiga	Dolor de garganta	Secreción Nasal	Vértigo y/o Mareo	Molestia General	AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL			APTO PARA SALIR (SI/NO)	PREEXISTENCIA PATOLÓGICAS	FIRMA DEL TRABAJADOR
				SI	NO									EPS	AREL	APP			
PROCESO: Conductores - Tanaca - madre ma. FECHA: 28-NOV-2020 SELLO: 																			
PROFESIONALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TALENTO HUMANO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: SONIA ALLEGRO																			
	Jose Sandoval	42703072	61	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Neurología		
	Helenara Cacericho	28160116	43	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Neurología		
	Nahara Vargas	4166392	50	X		35	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Neurología		
	Jesseth Bomas	40922117	35	X		39	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Neurología		
	Jimmy Gallo	40221220	32	X		35	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	O	Neurología		
	Andrés Arceles	40221220	31	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Asma		
	Claydia Pulido	40221220	40	X		36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Mucosa		
	Yeny Quispe	40221220	33	X		35	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Hipertensión		

 S.S.E. MINISTRO DE SALUD DE HONDURAS APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGAF166-230	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
		Pág. 1/1		


Fecha Realizado por: 2- Septiembre 2020
 Cargo: Profesora
MARY OGGEST

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD				
1 Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:	✓			
2 - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	✓			
3 Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	✓			
4 Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	✓			
Total Conformes	4			
Total No conformes	0			
% de Conformidad	100%			

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:


 PARA TAU 195 Oxtama



GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

AGAF66-230

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

VERSIÓN 1

FECHA DE APROBACION 14/04/2020

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS

Pág. 1/1

Fecha Realizado por: 1- Septiembre 2020
CONA CALIENB

Cargo: Profesional
Atsuko S. SOST


Item a Evaluar		C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD					
1	Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.	✓			
	Al limpiar el vehículo debe usar:				
2	- Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	✓			
3	Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	✓			
4	Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	✓			
Total Conformes		4			
Total No conformes		0			
% de Conformidad		100%			

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

100%

PCACA XIE 023 OXFAMA EF.


 E.S.C. **GRUPO DE INSTITUCIONES**
APOYO

AGAF166-230
 VERSIÓN 1
 FECHA DE APROBACIÓN 14/04/2020
 Pág. 1/1

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO
 SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL
 LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS


Fecha Realizado por: 31-Agosto/2020
GONA CARRERA
 Cargo: Profesional
A-PED 36-557

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD				
1	✓			Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:
2	✓			- Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable
3	✓			Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.
4	✓			Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.
Total Conformes				
4				
Total No conformes				
0				
% de Conformidad				
100%				

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

Para XIE 023 Destaca ✓

	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGA168-230
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN 1
	LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS		FECHA DE APROBACIÓN 14/04/2020

Fecha Realizado por
28 APOYO 2020
CONA CARRERO
 Profesional
APOYO 36-557

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD				
1 Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:	✓			
2 - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	✓			
3 Realizar limpieza y desinfección de cojinería con alcohol.	✓			
4 Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado con hipoclorito 2500 ppm.	✓			
Total Conformes	4			
Total No conformes				
% de Conformidad	0			100%

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:
PLXA X IE 023 VERTAMA
EF