 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	AGTH/59-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS	FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pág. 1/1


Fecha: 14 de Agosto 12 Sep 23
 Auditor: Concepción Blanco Barrios

Proceso: Farmacia
Equipo de Desdramatización

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	<u>Dra. Baos E</u>	<u>Concepción Blanco</u>	<u>Sandra Chaves</u>	<u>J. Johnson Rojas</u>	<u>Diego Barrios</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohíbe su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	AGTH/59-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS	FECHA DE APROBACION	14/04/2020
		Pág. 1/1	


Fecha: Vareñas 15 September /23
 Auditor: Concepción Plancha Barrios

Proceso: Farmacia
Equipo de Desplazamientos

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÚÑAS CORTAS SIN ESMALTE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CABELLO RECOGIDO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GAFAS - MONOGAFAS	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GORRO DESECHABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GUANTES NO ESTÉRILES	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
UNIFORME ANTIFLUIDO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CARNET	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
POLAINAS	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CAMISA MANGA LARGA	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
BOTAS PUNTA DE ACERO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
PETO EN CAUCHO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
GUANTES INDUSTRIALES	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
BOTAS DE CAUCHO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL OLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohíbe su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	AGTH169-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS	FECHA DE APROBACION	14/04/2020
		Pág. 1/1	


Fecha: 19 de Sep/23
 Auditor: Concepción Blanco Barilla

Proceso: Farmacia
Equipo de Desplazamientos

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	<u>Indira Cruz</u>	<u>Concepción Blanco</u>	<u>Sandra Blarquez</u>	<u>Dr. Fabiana Peláez</u>	<u>Diego Barria</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH/59-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pág. 1/1	


Fecha: 14 de Setiembre 2023
 Auditor: Concepción Blanco

Proceso: Farmacia
Equipo de Desplazamientos

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	<u>Dr. Baez</u>	<u>Concepción Blanco</u>	<u>Santa Obispos</u>	<u>Dr. Yndra</u>	<u>Dejo Barro</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.


	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGAF168-230
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN 1
	LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS		FECHA DE APROBACION 14/04/2020
Fecha Realizado por <i>María 12 Sep 2023</i> <i>Georgina Olvera Barrios</i>		Pág. 1/1 Cargo <i>Salud - Farmacia</i> <i>Humberto de la</i>	

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD				
1	X			Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.
	X			Al limpiar el vehículo debe usar:
2	X			- Camisa manga larga
	X			- Tapabocas desechable
	X			- Guantes desechables
	X			- Gafas, monogafas o visor plástico lavable
3	X			Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.
4	X			Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.
Total Conformes 4				
Total No conformes 0				
% de Conformidad 4/4 = 100%				

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

Javier A Alvarado
7227637
OXIC 178

 ESE APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGAF166-230
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN 1
	LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS		FECHA DE APROBACION 14/04/2020


Fecha Realizado por: *Viernes 15 septiembre 2023*
Concepción Olondo Barrios
 Cargo: *Asistente Social - Promoción*

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD				
1				
Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.	X			
Al limpiar el vehículo debe usar:				
2				
- Camisa manga larga	X			
- Tapabocas desechable	X			
- Guantes desechables	X			
- Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X			
3				
Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	X			
4				
Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes				
4				
Total No conformes				
- 0 -				
% de Conformidad				
4/4 = 100%				

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

Javier A Alvarado
7229682
OXK 178

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGAF/66-230
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN 1
	LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS		FECHA DE APROBACIÓN 14/04/2020


Fecha Realizado por: *Hasta 19 Septiembre 2023*
Concepción Blanco Benilla
 Cargo: *Farmacéutico*

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD				
1				
Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:	X			
2				
- Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X	X	X	
3				
Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	X			
4				
Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes	4			
Total No conformes	0			
% de Conformidad	4/4 = 100%			

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

Atender a Alvarado
7227680
OXK 178

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGAFI66-230	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS		FECHA DE APROBACIÓN	14/04/2020

Fecha Realizado por: 26 Sep / 23
Concepción Flores Bonilla
 Cargo: Asesor Técnico
Asesor Salud - Formas

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD				
1	X			Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.
				Al limpiar el vehículo debe usar:
2	X	X	X	- Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable
3	X			Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.
4	X			Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.
Total Conformes				
4				
Total No conformes				
-				
% de Conformidad				
4/4 = 100%				

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

Tovier A Alvarez
7227680
OXK 178