 E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH159-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pág. 1/1	

Fecha: Viernes 5 de Diciembre /23  
 Auditor: Concepción Flores Bonilla  
Exclusiv Hospital - Farmacia

Proceso: Desplazamiento Medicina  
Odontología y Farmacia

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	<u>Dr. H. ...</u>	<u>Concepción Flores</u>	<u>Sandra ...</u>	<u>Dr. Anderson ...</u>	<u>Diego ...</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1


Observaciones:

---



---

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	AGTH159-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS	FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pág. 1/1

Fecha: 12 Diciembre 2023.  
 Auditor: Concepción Blanes Bonilla

Proceso: Exp. Farmaceutico  
Medicina Hospitalaria  
Desplazamiento

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÚÑAS CORTAS SIN ESMALTE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CABELLO RECOGIDO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GAFAS - MONOGAFAS	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GORRO DESECHABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GUANTES NO ESTÉRILES	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
UNIFORME ANTIFLUIDO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CARNET	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
POLAINAS	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CAMISA MANGA LARGA	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
BOTAS PUNTA DE ACERO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
PETO EN CAUCHO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
GUANTES INDUSTRIALES	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
BOTAS DE CAUCHO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>


Observaciones:

---



---

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	AGTH/59-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS	FECHA DE APROBACION	14/04/2020
		Pág. 1/1	

Fecha: 19 Dic 23  
 Auditor: Concepción Blanco Bonilla

Proceso: Servicio de Atención y Rehabilitación Odontológica de Reemplazados

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÚÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1


Observaciones:

---



---

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 E.C.C. SALUD DEL TUNDAMA APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH/69-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pág. 1/1	

Fecha: 26 Diciembre / 23  
 Auditor: Concepción, Pamela  
 Jéssica Paredes de la Cruz, Patricia

Proceso: H. Blaine, Odonogoro  
 y grupo Promuebles  
 Desplazamientos,

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	Ortiz	Concepción	De la Cruz	Blaine	Odonogoro
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1


Observaciones:

---



---

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 ETE EMPRESA DE TRANSPORTACIÓN Y TURISMO APOYO		GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL LISTA DE CHEQUEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS	AGAF168-230 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACION 14/04/2020 Pág. 1/1
--	--	---	--


Fecha Realizado por: 14 de Diciembre - 123  
Francisco Javier Bonilla  
 Cargo: Químico Ambiental

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
<b>BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD</b>				
1				
Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.	X			
Al limpiar el vehículo debe usar:				
2				
- Camisa manga larga	X			
- Tapabocas desechable	X			
- Guantes desechables	X			
- Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X			
3				
Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	X			
4				
Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes		4		
Total No conformes		0		
% de Conformidad		44 = 100%		

Observaciones Adicionales o generales:

Tower Avada  
222688  
OK 178

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

 E.E. MINISTRO DE SALUD AYOYO		GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS	AGAF666-230 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACION 14/04/2020 Pág. 1/1
--	--	--	--

Fecha Realizado por: Hasta 12 de Diciembre 123  
Concepto: Plano Donde  
 Carga: Guante Azul - Farmacia

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
<b>BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD</b>				
1	Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.	X		
	Al limpiar el vehículo debe usar:			
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Camisa manga larga</li> <li>- Tapabocas desechable</li> <li>- Guantes desechables</li> <li>- Gafas, monogafas o visor plástico lavable</li> </ul>	X X X X		
3	Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	X		
4	Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X		
Total Conformes		4		
Total No conformes		0		
% de Conformidad		4/4 = 100%		

Observaciones Adicionales o generales:  
Javier Alvarado  
7224580  
0XK 198

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica



ESTADO DE OAXACA  
SECRETARÍA DE SALUD  
APOYO

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGAF166-230
SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		1
LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS		14/04/2020
Pág. 1/1		

Fecha Realizado por

*Nota 19 de Picoude 123  
Conceptos Pleno Picoude*

*Quintero Area de  
Cargo Salud. F. Amador*

Item a Evaluar	BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD			Observaciones
	C	NC	N/A	
1 Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:	X			
2 - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X X X X			
3 Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	X			
4 Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes				4
Total No conformes				0
% de Conformidad				4/4 = 100%

Observaciones Adicionales o generales:

*Buen Avance  
Pisos  
OXK 178*

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica



APOYO

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO  
SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL  
LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS

AGAF166-230

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACION

14/04/2020

Pág. 1/1

Fecha Realizado por

26 de Diciembre 2023  
Cecilia Paez Polanco Ballester

Paula Paez de  
Cecilia Paez Polanco Ballester  
Cargo Salud - Farmacia

Item a Evaluar	BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD			Observaciones
	C	NC	N/A	
1 Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:	X			
2 - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X X X X			
3 Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	X			
4 Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes 4				
Total No conformes -				
% de Conformidad 4/4 = 100%				

Observaciones Adicionales o generales:

Buen Avance  
7227588  
OK 178

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica